



Unser 1977 in England gegründetes Unternehmen ist der weltweite Marktführer in der Herstellung von technisch hochentwickelten Böden für darstellende Kunst, Theater, Events und Showproduktion.

Durch die jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Tanz und Eventbelägen, Schwingbodensystemen und Bühnenböden hat sich Harlequin Floors branchenübergreifend zu einem der globalen Marktführer entwickelt.

Das familiengeführte Unternehmen zählt mittlerweile viele namhafte

Filmproduktionsfirmen, Theater und Eventfirmen zu seinen Kunden.

Heute unterhält Harlequin Floors Niederlassungen in Europa (London, Berlin, Luxemburg, Madrid, Paris, Brno und Lüttich), im Asien-Pazifik-Raum (Hong Kong, Tokio und Sydney) und Amerika (Philadelphia, Los Angeles und Fort Worth).

CIRQUE DU SOLEIL











Hugh Jackman | Harlequin Hi-Shine in Schwarz © Sarah Womack

Harlequin Hi-Shine

BRILLANTE WAHL

Harlequin Hi-Shine ist besonders beliebt für den Einsatz bei TV- und Filmproduktionen, Konzerten und Tourneen, Produkteinführungen, Modenschauen und Ausstellungen sowie in der Schaufenstergestaltung. Auf diesem Boden sind bereits bekannte Künstler wie Hugh Jackman, Will.i.am, One Direction, Lady Gaga und Michael Bublé aufgetreten und er wurde auch für TV-Sendungen wie The X Factor und Britain's Got Talent verwendet.

Harlequin Hi-Sine gibt jedem Anlass einen gewissen Glanz, denn seine besondere Hochglanzoberfläche aus kratzfestem PET bietet eine atemberaubend effektvolle Spiegelung. Der Belag ist für lose Verlegung geeignet und lässt sich auf fast jeder flachen, ebenen Oberfläche verlegen.





Harlequin Hi-Shine Metallic





Die Hi-Shine Metallic Hochglanzbeläge in Gold und Silber sind der neueste Bestandteil des Hi-Shine-Sortiments. Sie eignen sich, genau wie die klassischen Hi-Shine Beläge, bestens für den Einsatz in den verschiedenen Bereichen der Veranstaltungs-, Film/TV- und Eventbranchen.

Produktspezifikationen

Einsatz	Mobil
Rollenbreite	1.5m
Rollenlänge	10m, 15m, 20m, 30m
Farben	Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grau, Gold, Silber
Dicke	1.5mm
Gewicht	1.96kg/m²
Brandklasse	Bfl-s1 (EN 13501-1)





EIN FRISCHES AUSSEHEN FÜR JEDEN ANLASS

Sie möchten einen komplett einzigartigen Boden für Ihr Event oder Ihre Ausstellung einsetzen? Dann lassen Sie Ihren Harlequin Bodenbelag individuell bedrucken. Unsere Bodenbeläge Harlequin Cascade, Duo, Duo Pro sowie Clarity eignen sich hervorragend zur Bedruckung. Harlequin Clarity wurde speziell für den Unterseitendruck entwickelt: Das Druckmotiv ist unten und somit vor Verschleiß und Beschädigung geschützt. Druck mit Motiven aus unserem Sortiment oder nach Ihren Wünschen möglich.

- Farbabstimmung möglich
- Umweltfreundliche, lösungsmittelfreie, UVlichtgehärteteTinten mit kurzen Trocknungszeiten
- Langlebige, verschleißarme Oberfläche durch ausgezeichnete Farbhaftung am Boden
- Die Brandklasse des jeweiligen Bodens wird durch den Druck nicht verändert
- Muster auf Anfrage.

Harlequin Clarity

Harlequin Clarity ist ein langlebiger, gleichmäßiger und durch-sichtiger PVC-Bodenbelag mit Oberflächenprägung, der sich als Tanzteppich oder für die Verlegung in kommerziellen Bereichen mit hoher Nutzung eignet.

Harlequin Clarity wurde speziell für die individuelle Bedruckung auf der Unterseite entwickelt oder für den Einsatz als durchsichtiger Bodenbelag mit der höchstmöglichen Abriebklasse, der den vorhandenen Boden vor Beschädigungen schützt.

Harlequin Clarity eignet sich für klassisches Ballett, zeitgenössischen Tanz, Aerobic, Zumba, Hip-Hop, Jazztanz, Streetdance, Salsa, perkussiven Tanz (z.B. Flamenco, Irish Dance und Stepptanz), Mehrzweckräume und kommerzielle Bereiche, Konzerte sowie Theater- und Opernbühnen.





Harlequin Duo

MADE TO PERFORM


Der vor über 40 Jahren entwickelte Harlequin Duo ist der klassische doppelseitige Tanzteppich und Bühnenbelag. Er besteht aus leichtem, satiniertem Vinyl, das auf beiden Seiten widerstandsfähig und rutschfest ist zwei Böden in einem! Harlequin Duo ist unser flexibelster und beliebtester Bodenbelag. Er lässt sich einfach transportieren und auf fast jedem Unterboden mit ebener Oberfläche verlegen, wodurch er auch für den Tourneebetrieb bestens geeignet ist. Eine spezielle beidseitige Beschichtung macht ihn zudem sehr pflegeleicht..

Burn The Floor Harlequin Duo





Greenbox/Bluebox - 119



Harlequin Duo Greenbox/Bluebox

Der Harlequin Duo Greenbox/Bluebox Bodenbelag ist bestens für Chroma-Keying geeignet, wobei eine Seite als Greenscreen und die andere als Bluescreen dient. In der TV- und Filmproduktion kann der Belag nicht nur als Boden, sondern auch als Hintergrund dienen. So muss das Studio nicht jedes Mal gestrichen werden, wenn Chroma-Keying zum Einsatz kommt.

Produkt spezifikation

Einsatz	Mobil
Rollenbreite	2m
Rollenlängen	10m, 15m, 18m, 20m, 25m
Farben	Greenbox/Bluebox, Schwarz/Projektionsgrau, Dunkelgrau/Hellgrau, Schwarz/Weiß, Schwarz/ Grau, Dunkelgrau/Karamell, Haselnuss/Beige, Rot/Schwarz
Dicke	1.3mm
Gewicht	1.6kg/m ²
Brandklasse	Bfl-s1 (EN 13501-1)

Harlequin Duo Schwarz/Projektionsgrau

Der Harlequin Duo Belag in Schwarz/Projektionsgrau absorbiert Umgebungslicht und lässt Projektionen auf der PVC-Oberfläche besonders lebhaft erscheinen. Der Bodenbelag bietet ein exzellentes In-Bild-Kontrastverhältnis, das für eine gute Leuchtdichteverteilung sorgt und unerwünschte Reflektivität gering hält. Als führendes Produkt für die Messung des Leuchtdichtefaktors bietet der Harlequin Duo in Projektionsgrau bei Aufprojektion mehr Helligkeit und einen breiteren Blickwinkel für das Publikum, was ihn besonders für die TV-, Filmund Theaterproduktion interessant macht.



Schwarz/Projektionsgrau - 005



Harlequin Duo Pro

Der Harlequin Duo Pro hat die gleiche doppelseitig einsetzbare, rutschfeste Oberfläche wie unser Harlequin Duo, ist aber mit einer zusätzlichen Mineralfaserschicht versehen, wodurch er eine noch größere dimensionale Stabilität bietet und sich auch ideal zum Bedrucken eignet.

Der Boden kann für eine Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten genutzt werden, unter anderem klassisches Ballett, zeitgenössischen Tanz, perkussiven Tanz (Flamenco, Irish Dance und Stepp), Mehrzweckeinsatz, Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Aerobic, Zumba, Konzerte, Schaufenstergestaltung, Ausstellungen, TV-/Filmproduktion sowie für Theater- und Opernbühnen.

- Hochbelastbar
- Einfacher Transport und Handhabung
- Lässt sich schnell ausrollen und legt sich sofort flach

Schwarz/Grau - 004



Satiniertes PVC mit einer rutschfesten Oberfläche

Gewebte Mineralfaserschicht

Rutschfeste PVC-Oberfläche

Produktspezifikation

Einsatz	Mobil und Permanent
Rollenbreite	2m
Rollenlängen	10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m
Farben	Schwarz/Weiß, Schwarz/Grau
Dicke	1.5mm
Gewicht	2.25kg/m ²
Brandklasse	Bfl-s1 (BS EN ISO9239-1:2010) Compliant (BS EN ISO 11925-2:2010) Class 1 (ASTM E648-10)

IT'S **SHOWTIME**

Harlequin Showfloor ist der ideale Bodenbelag für mobilen Einsatz in Bereichen mit durchschnittlicher Nutzung. Er besitzt eine geprägte Oberfläche, die Verschleißspuren vorbeugt, sowie einen Zellschaumrücken für eine komfortable Tritterfahrung bei gleichzeitigem Ausgleich kleinerer Unebenheiten im Unterboden. Ferner bietet der Belag eine gute Schalldämmung. Harlequin Showfloor ist leicht, kann auf fast jedem festen, ebenen Unterboden verlegt werden und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Häufige Einsatzbereiche sind Modenschauen, Messestände, Bühnenbau, Events, Shows und Kunstaustellungen.

Produktspezifikation

Einsatz	Mobil
Rollenbreite	2m
Rollenlängen	10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Farben	Schwarz, Weiß, , Grau, Rot
Dicke	2.6mm
Gewicht	1.7kg/m²
Brandklasse	Bfl-s1 (EN 13501-1)

Geprägte Oberfläche Farbig bedruckte Trägerschicht Mineralfaser-Verstärkung Zellschaumrücken

Schwarz - 021





Weiß - 019





Grau- 034









Stoßdämpfende Elastomer-Pads in dualer Dichte, zur Vermeidung von Transportschäden auf der – Unterseite mit robustem, transparentem PVC beschichtet

Harlequin Liberty

Harlequin Liberty ist ein Schwingbodensystem für permanenten oder mobilen Einsatz. Die Elemente werden im Versatz verlegt, sodass keine instabilen Kreuzfugen entstehen. Sie passen durch Nut und Feder ineinander und werden mit einem Schlüssel-Schloss-Mechanismus gesichert, der nur eine Schlüssel-Drehung erfordert.

Der Liberty Schwingboden sollte mit einem passenden Harlequin Tanzteppich genutzt werden, der zusätzlich zur Stoßdämpfung und Energierückgabe auch den notwendigen Grip gewährleistet. Besonders gefragt ist Harlequin Liberty bei TV-/Filmproduktionen und Tourneen.

Mietservice-Optionen:

- -Lieferung
- -Verlegung
- -Demontage
- -Abholung

Beidseitiger Überzug aus schwarzem 220g Polymer-Kunstharz. Die strukturierte Oberfläche bietet exzellenten Grip, die Unterseite ist glatt SchwingbodenElement aus
Birkenschichtholz
mit Nut und
Feder sowie
Schlüssel-Schloss
Verbindungssystem

Harlequin Liberty HD

Harlequin Liberty HD ist eine strapazierfähigere Weiterentwicklung des renommierten Liberty Schwingbodensystems und eignet sich insbesondere für Veranstaltungsorte mit extremen Nutzungsanforderungen. Die Boden-Elemente sind beidseitig mit schwarzem Polymer-Kunstharz beschichtet und bieten eine strukturierte Oberfläche, die wetterfest, verschleißbeständig und rutschsicher ist.

Harlequin Liberty HD eignet sich für den Außeneinsatz mit Überdachung, wie zum Beispiel bei Festivals, in Freizeitparks oder auf Open Air Bühnen.

Für weitere Informationen erreichen Sie unser erfahrenes Verkaufsteam unter +49 (0)30 340 441 600





Harlequin Deutschland GmbH

Melanchthonstraße 16, 10557 Berlin, Germany Tel: +49 (0) 30 340 441 600 Fax: +49 (0) 30 340 441 649

Email: anfrage@harlequinfloors.com

Harlequin Europe SA

29 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

Tel: +352 46 44 22 Fax: +352 46 44 40

Email: info@harlequinfloors.com

British Harlequin plc

Festival House, Chapman Way, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EF

Tel: +44 (0)1892 514888 Fax: +44 (0)1892 514222

Email: enquiries@harlequinfloors.com

American Harlequin Corporation

1531 Glen Avenue, Moorestown, NJ 08057, USA

Tel: +1 (856) 234 5505 Fax: +1 (856) 231 4403

Email: contact@harlequinfloors.com

Australian Harlequin Pty Ltd

Unit 1, 47 Prime Drive, Seven Hills, NSW 2147, Australia

Tel: +61 (2) 9620 7770 Fax: +61 (2) 9620 7771

Email: auscontact@harlequinfloors.com

Harlequin Asia Limited

2/F The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Tel: +852 254 11 666 Fax: +852 254 11 999

Email: hksales@harlequinfloors.com



